



PRODUKTOVÝ KATALOG



OCHRANNÉ
ZÁBRANY

Společnost MDK-metal s.r.o. byla založena v roce 2013. Stavebním zámečnictvím se zabýváme více než 15 let.

Sázíme na kvalitu a preciznost

Vyznáváme individuální přístup

V roce 2023 jsme postavili novou výrobní halu společnosti v Proboštově u Teplic, abychom rozšířili a zvýšili efektivitu naší výroby.

Každá zakázka pro nás znamená

1

Přesnost



2

Kvalitu

3

Partnerství





Obsah

6 NÁRAZNÍKY

7 Nízké nárazníky

9 Obloukové nárazníky

9 rohové obloukové nárazníky

12 rovné obloukové nárazníky

20 třístranné obloukové nárazníky

22 visuté obloukové nárazníky

25 Regálové nárazníky

27 OCHRANNÉ SLOUPKY

32 ZÁBRADLÍ

33 Montované zábradlí

38 Rovné zábradlí

40 Rohové zábradlí


NÁRAZNÍKY

Nárazníky vyrábíme z kvalitní oceli a opatřujeme je povrchovou antikorozní ochranou, která zajistí maximální životnost výrobku. Povrch zábrany má 80 až 120 mikronů práškové barvy RAL1023 (žlutá dopravní) a je opatřen reflexním šrafováním, což umožňuje zlepšit viditelnost i za tmy. V kombinaci s dalšími druhy zábran můžete vytvořit ucelený systém ochrany zařízení i osob v celém areálu vaší firmy.



Nízké nárazníky

Nízké nárazníky vyrábíme v rovném i rohovém provedení a slouží k ochraně rohů, sloupů a dalších míst, kde by mohlo dojít ke střetu s manipulační technikou nebo úrazu osob.



Nízký nárazník rovný – DP OW01

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Délka: 400 mm
Výška: 86 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 150 × 75 × 10 mm
Hmotnost: 5 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Nízký nárazník rovný – DP OW02

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Délka: 800 mm
Výška: 86 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 150 × 75 × 10 mm
Hmotnost: 7 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory





Nízký nárazník rovný – DP OW03

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Délka: 1200 mm
Výška: 86 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 150 × 75 × 10 mm
Hmotnost: 10 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Nízký nárazník rohový – DP OW04

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Délka: 600 mm
Výška: 86 mm
Šířka: 600 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 150 × 75 × 10 mm
Hmotnost: 10 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukové nárazníky

Rohové obloukové nárazníky

jsou určeny pro vnitřní i venkovní použití a slouží zejména k ochraně rohů a sloupů, které by jinak mohly být poškozeny manipulační technikou (hydraulická manipulační technika, paletové vozíky apod.)



Obloukový nárazník rohový – DP LG0901

Materiál: ocel
Barva: žlutá
Manipulační technika: ruční manipulační technika
Nárazová odolnost: základní
Průměr: 60 mm
Délka: 400 mm
Výška: 300 mm
Šířka: 400 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Hmotnost: 9 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník rohový – DP LG0902

Materiál: ocel
Barva: žlutá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Délka: 400 mm
Výška: 500 mm
Šířka: 400 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Hmotnost: 10 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory





Obloukový nárazník rohový – DP OPL01

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Délka: 500 mm
Výška: 350 mm
Šířka: 500 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 11 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník rohový – DP OPL02

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Délka: 500 mm
Výška: 600 mm
Šířka: 500 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 19 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník rohový – DP OPL03

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Délka: 500 mm
Výška: 1000 mm
Šířka: 500 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 26 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory





Obloukový nárazník rohový – DP OPL04

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Délka: 500 mm
Výška: 1200 mm
Šířka: 500 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 43 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník rohový – DP OPL05

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: VZV technika
Nárazová odolnost: vysoká
Průměr: 108 mm
Délka: 600 mm
Výška: 600 mm
Šířka: 600 mm
Rozměry patky: 180 × 180 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 36 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník rohový – DP OPL06

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: VZV technika
Nárazová odolnost: vysoká
Průměr: 108 mm
Délka: 600 mm
Výška: 1200 mm
Šířka: 600 mm
Rozměry patky: 180 × 180 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 56 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Rovné obloukové nárazníky

slouží pro vnitřní i venkovní použití a umísťují se zejména k vymezení prostoru pro pohyb manipulační techniky (hydraulická manipulační technika, paletové vozíky apod.)



Obloukový nárazník rovný – DP LGOR01

Materiál: ocel

Barva: žlutá

Manipulační technika: ruční manipulační technika

Nárazová odolnost: základní

Průměr: 60 mm

Délka: 1000 mm

Výška: 300 mm

Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm

Tloušťka stěny: 3 mm

Hmotnost: 11 kg

Povrchová úprava: prášková barva

Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník rovný – DP LGOR02

Materiál: ocel

Barva: žlutá

Manipulační technika: elektrický vozík

Nárazová odolnost: zvýšená

Průměr: 76 mm

Délka: 1000 mm

Výška: 500 mm

Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm

Tloušťka stěny: 3 mm

Hmotnost: 15 kg

Povrchová úprava: prášková barva

Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník rovný – DP LGOR03

Materiál: ocel

Barva: žlutá

Manipulační technika: ruční manipulační technika

Nárazová odolnost: základní

Průměr: 60 mm

Délka: 1000 mm

Výška: 600 mm

Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm

Tloušťka stěny: 3 mm

Hmotnost: 13 kg

Povrchová úprava: prášková barva

Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory





Obloukový nárazník rovný – DP LGOR04

Materiál: ocel
Barva: žlutá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Délka: 1000 mm
Výška: 1000 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 19 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník rovný – DP OPP03

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Délka: 300 mm
Výška: 350 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 10 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník rovný – DP OPP04

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Délka: 500 mm
Výška: 350 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 11 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory





Obloukový nárazník rovný – DP OPP05

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Délka: 700 mm
Výška: 350 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 12 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník rovný – DP OPP06

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Délka: 1000 mm
Výška: 350 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 14 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník rovný – DP OPP07

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Délka: 1500 mm
Výška: 350 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 17 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory





Obloukový nárazník rovný – DP OPP08

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Délka: 500 mm
Výška: 600 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 13 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník rovný – DP OPP09

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Délka: 700 mm
Výška: 600 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 14 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník rovný – DP OPP10

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Délka: 1000 mm
Výška: 600 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 16 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory





Obloukový nárazník rovný – DP OPP11

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Délka: 1500 mm
Výška: 600 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 19 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník rovný – DP OPP12

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Délka: 500 mm
Výška: 1000 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 15 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník rovný – DP OPP13

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Délka: 700 mm
Výška: 1000 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 16 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory





Obloukový nárazník rovný – DP OPP14

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Délka: 1000 mm
Výška: 1000 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 18 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník rovný – DP OPP15

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Délka: 1500 mm
Výška: 1000 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 22 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník rovný – DP OPP19

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Délka: 1500 mm
Výška: 1200 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 23 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory





Obloukový nárazník rovný – DP OPP20

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: VZV technika
Nárazová odolnost: vysoká
Průměr: 108 mm
Délka: 600 mm
Výška: 600 mm
Rozměry patky: 180 × 180 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 27 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník rovný – DP OPP21

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: VZV technika
Nárazová odolnost: vysoká
Průměr: 108 mm
Délka: 1200 mm
Výška: 600 mm
Rozměry patky: 180 × 180 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 34 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník rovný – DP OPP22

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: VZV technika
Nárazová odolnost: vysoká
Průměr: 108 mm
Délka: 600 mm
Výška: 1200 mm
Rozměry patky: 180 × 180 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 34 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory





Obloukový nárazník rovný – DP OPP23

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: VZV technika
Nárazová odolnost: vysoká
Průměr: 108 mm
Délka: 1200 mm
Výška: 1200 mm
Rozměry patky: 180 × 180 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 41 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Třístranné obloukové nárazníky

využití najdeme zejména při ochraně sloupů a částí zařízení, které vystupují do prostoru a mohly by být nebezpečné při pohybu osob i manipulační techniky v areálu.



Obloukový nárazník třístranný – DP OPC01

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Výška: 350 mm
Šířka: 700 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hloubka: 500 mm
Rozměry sloupu: 400 mm
Hmotnost: 20 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník třístranný – DP OPC02

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Výška: 600 mm
Šířka: 700 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hloubka: 500 mm
Rozměry sloupu: 400 mm
Hmotnost: 27 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník třístranný – DP OPC03

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Výška: 350 mm
Šířka: 900 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hloubka: 500 mm
Rozměry sloupu: 600 mm
Hmotnost: 22 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory





Obloukový nárazník třístranný – DP OPC04

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Výška: 600 mm
Šířka: 900 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hloubka: 500 mm
Rozměry sloupu: 600 mm
Hmotnost: 28 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník třístranný – DP OPC05

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: VZV technika
Nárazová odolnost: vysoká
Průměr: 108 mm
Výška: 600 mm
Šířka: 1000 mm
Rozměry patky: 180 × 180 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hloubka: 600 mm
Rozměry sloupu: 600 mm
Hmotnost: 54 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník třístranný – DP OPC06

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: VZV technika
Nárazová odolnost: vysoká
Průměr: 108 mm
Výška: 1200 mm
Šířka: 1000 mm
Rozměry patky: 180 × 180 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hloubka: 600 mm
Rozměry sloupu: 600 mm
Hmotnost: 81 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Visuté obloukové nárazníky

slouží pro vnitřní i venkovní použití a umísťují se zejména k vymezení prostoru pro pohyb manipulační techniky (hydraulická manipulační technika, paletové vozíky apod.)



Obloukový nárazník visutý – DP OPS01

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Výška: 600 mm
Šířka vnější: 450 mm
vnitřní: 233 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 13 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník visutý – DP OPS02

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Výška: 600 mm
Šířka vnější: 700 mm
vnitřní: 500 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 15 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník visutý – DP OPS03

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Výška: 600 mm
Šířka vnější: 1000 mm
vnitřní: 800 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 17 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory





Obloukový nárazník visutý – DP OPS04

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Výška: 600 mm
Šířka vnější: 1200 mm
vnitřní: 1000 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 18 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník visutý – DP OPS05

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Výška: 600 mm
Šířka vnější: 350 mm
vnitřní: 133 x 133 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 12 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Obloukový nárazník visutý – DP OPS06

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Výška: 600 mm
Šířka vnější: 800 mm
vnitřní: 133 x 600 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 15 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory






Obloukový nárazník visutý – DP OPS07

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr: 76 mm
Výška: 600 mm
Šířka vnější: 800 mm
vnitřní: 600 x 133 mm
Rozměry patky: 120 x 120 x 10 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Hmotnost: 15 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Regálové nárazníky

Regálové nárazníky slouží především k ochraně regálů ve výrobních halách a skladech.



Regálový nárazník – DP ORL01

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: VZV technika
Nárazová odolnost: vysoká
Výška: 400 mm
Rozměry výrobku: 200 x 200 mm
Tloušťka plechu: 5 mm
Hmotnost: 7 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory
Možnost likvidace: recyklace



Regálový nárazník – DP ORL02


Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: VZV technika
Nárazová odolnost: vysoká
Výška: 600 mm
Rozměry výrobku: 200 x 200 mm
Tloušťka plechu: 5 mm
Hmotnost: 10 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory
Možnost likvidace: recyklace





Regálový nárazník – DP ORL03

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: VZV technika
Nárazová odolnost: vysoká
Výška: 1200 mm
Rozměry výrobku: 200 x 200 mm
Tloušťka plechu: 5 mm
Hmotnost: 20 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory
Možnost likvidace: recyklace



OCHRANNÉ SLOUPKY

Ochranné ocelové sloupky vyrábíme z kvalitní oceli a opatřujeme je povrchovou antikorozií ochranou, která zajistí maximální životnost výrobku. Povrch sloupku má 80 až 120 mikronů práškové barvy RAL1023 (žlutá dopravní) a je opatřen reflexním šrafováním, což umožňuje zlepšit viditelnost i za tmy. Jejich uplatnění najdeme zejména při vymezení prostoru pro pohyb manipulační techniky, jako jsou paletové vozíky, rudly a jiné, nebo pro ohraničení pěších zón v rámci areálu.

V kombinaci s dalšími druhy zábran můžete vytvořit ucelený systém ochrany zařízení i osob v celém areálu vaší firmy.





Ochranný sloupek – DP LGS01

Materiál: ocel
Barva: žlutá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr trubky: 76 mm
Výška: 1000 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Hmotnost: 8 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Ochranný sloupek – DP LGS02

Materiál: ocel
Barva: žlutá
Manipulační technika: VZV technika
Nárazová odolnost: vysoká
Průměr trubky: 108 mm
Výška: 1000 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 180 × 180 × 10 mm
Hmotnost: 14 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Ochranný sloupek – DP LGS03

Materiál: ocel
Barva: žlutá
Manipulační technika: těžká VZV technika
Nárazová odolnost: extrémní
Průměr trubky: 159 mm
Výška: 700 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 220 × 220 × 10 mm
Hmotnost: 16 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory





Ochranný sloupek – DP OS01

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: ruční manipulační technika
Nárazová odolnost: základní
Průměr trubky: 60 mm
Výška: 1000 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Hmotnost: 6 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Ochranný sloupek – DP OS02

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr trubky: 76 mm
Výška: 600 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Hmotnost: 5 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Ochranný sloupek – DP OS03

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Průměr trubky: 76 mm
Výška: 1200 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Hmotnost: 9 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory





Ochranný sloupek – DP OS04

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: VZV technika
Nárazová odolnost: vysoká
Průměr trubky: 108 mm
Výška: 600 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 180 × 180 × 10 mm
Hmotnost: 9 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Ochranný sloupek – DP OS05

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: VZV technika
Nárazová odolnost: vysoká
Průměr trubky: 108 mm
Výška: 1200 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 180 × 180 × 10 mm
Hmotnost: 17 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Ochranný sloupek – DP OS07

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: těžká VZV technika
Nárazová odolnost: extrémní
Průměr trubky: 159 mm
Výška: 600 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 220 × 220 × 10 mm
Hmotnost: 14 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory





Ochranný sloupek – DP OS08

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: těžká VZV technika
Nárazová odolnost: extrémní
Průměr trubky: 159 mm
Výška: 1200 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 220 × 220 × 10 mm
Hmotnost: 24 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



ZÁBRADLÍ

Ocelové zábradlí vyrábíme z kvalitní oceli a opatřujeme je povrchovou antikorozní ochranou, která zajistí maximální životnost výrobku. Povrch zábrany má 80 až 120 mikronů práškové barvy RAL1023 (žlutá dopravní) a je opatřen reflexním šrafováním, což umožňuje zlepšit viditelnost i za tmy. Ocelové zábradlí vyrábíme ve dvou provedeních, a to buď v rovném nebo rohovém.

V kombinaci s dalšími druhy zábran můžete vytvořit ucelený systém ochrany zařízení i osob v celém areálu vaší firmy.



Montované zábradlí



Koncový ocelový sloupek – DPK 50K

Materiál: ocel
Barva: žlutá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Výška: 500 mm
Rozměr sloupku: 100 x 100 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 180 x 180 x 10 mm
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Průběžný ocelový sloupek – DPK 50P

Materiál: ocel
Barva: žlutá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Výška: 500 mm
Rozměr sloupku: 100 x 100 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 180 x 180 x 10 mm
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory





Rohový ocelový sloupek - DPK 50R

Materiál: ocel
Barva: žlutá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Výška: 500 mm
Rozměr sloupku: 100 x 100 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 180 × 180 × 10 mm
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Koncový ocelový sloupek – DPK 110K

Materiál: ocel
Barva: žlutá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Výška: 1100 mm
Rozměr sloupku: 100 x 100 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 180 × 180 × 10 mm
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Průběžný ocelový sloupek – DPK 110P


Materiál: ocel
Barva: žlutá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Výška: 1100 mm
Rozměr sloupku: 100 x 100 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 180 × 180 × 10 mm
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory






Rohový ocelový sloupek – DPK 110R

Materiál: ocel
Barva: žlutá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Výška: 1100 mm
Rozměr sloupku: 100 x 100 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 180 × 180 × 10 mm
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Ocelová příčnice, 50 cm – DPK V50

Materiál: ocel
Barva: žlutá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Délka: 500 mm
Výška: 140 mm
Šířka: 80 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Ocelová příčnice, 100 cm – DPK V100


Materiál: ocel
Barva: žlutá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Délka: 1000 mm
Výška: 140 mm
Šířka: 80 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory





Ocelová příčnice, 150 cm – DPK V150

Materiál: ocel
Barva: žlutá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Délka: 1500 mm
Výška: 140 mm
Šířka: 80 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Ocelová příčnice, 200 cm – DPK V200

Materiál: ocel
Barva: žlutá
Manipulační technika: elektrický vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Délka: 2000 mm
Výška: 140 mm
Šířka: 80 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Nosný sloup, 2 m – SH-02

Materiál: ocel
Barva: žlutá
Manipulační technika: paletový vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Výška: 2000 mm
Rozměr sloupku: HEB 100 x 100 mm
Tloušťka stojiny: 6,0 mm
Tloušťka příruby: 10,0 mm
Rozměry patky: 180 x 180 x 10 mm
Hmotnost: 42,87 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory





Sekce zábradlí, 1 m – MVZ-01

Materiál: ocel
Barva: žlutá
Manipulační technika: paletový vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Výška: 1880 mm
Jekly: 50 x 50 x 2 x 984 mm
Trubky: 28 x 2 x 1680 mm
Spojovací patky: 150 x 50 x 5 mm
Hmotnost: 22,82 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Sekce zábradlí, 2 m – MVZ-02

Materiál: ocel
Barva: žlutá
Manipulační technika: paletový vozík
Nárazová odolnost: zvýšená
Výška: 1880 mm
Jekly: 50 x 50 x 2 x 1984 mm
Trubky: 28 x 2 x 1680 mm
Spojovací patky: 150 x 50 x 5 mm
Hmotnost: 46,21 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Rovné zábradlí



Zábradlí rovné – DP BT01

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: ruční manipulační technika
Nárazová odolnost: základní
Průměr: 60 mm
Délka: 500 mm
Výška: 1100 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Hmotnost: 14 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Zábradlí rovné – DP BT02

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: ruční manipulační technika
Nárazová odolnost: základní
Průměr: 60 mm
Délka: 1000 mm
Výška: 1100 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Hmotnost: 19 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory





Zábradlí rovné – DP BT03

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: ruční manipulační technika
Nárazová odolnost: základní
Průměr: 60 mm
Délka: 1500 mm
Výška: 1100 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Hmotnost: 24 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Zábradlí rovné – DP BT04

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: ruční manipulační technika
Nárazová odolnost: základní
Průměr: 60 mm
Délka: 2000 mm
Výška: 1100 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Hmotnost: 28 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Rohové zábradlí



Zábradlí rohové – DP BT05

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: ruční manipulační technika
Nárazová odolnost: základní
Průměr: 60 mm
Délka: 750 mm + 750 mm / 90°
Výška: 1100 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Hmotnost: 22 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory



Zábradlí rohové – DP BT06

Materiál: ocel
Barva: žlutá / reflexní černá
Manipulační technika: ruční manipulační technika
Nárazová odolnost: základní
Průměr: 60 mm
Délka: 600 mm + 600 mm / 135°
Výška: 1100 mm
Tloušťka stěny: 3 mm
Rozměry patky: 120 × 120 × 10 mm
Hmotnost: 22 kg
Povrchová úprava: prášková barva
Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory





Ochranné zábrany

-

MDK - metal s.r.o
PROVOZOVNA
Kpt. Jaroše 801
Proboštov, 417 12

+ 420 778 020 779
info@ochranne-zabrany.cz
www.ochranne-zabrany.cz

